

Cancer du col de l'utérus : une maladie qui peut être évitée

Compte Test - 2012-05-02 16:12:00 - Vu sur pharmacie.ma

Le cancer du col utérin, deuxième type de cancer gynécologique le plus fréquent chez les femmes, est causé par un virus commun appelé le Papillomavirus humain ou HPV.5 femmes sur 10 seront infectées par l'HPV à un moment de leur vie. La plupart des infections par le virus HPV ne présentent aucun symptôme. Chez les femmes qui ne font pas de dépistages réguliers, le cancer du col de l'utérus peut être une maladie mortelle aux symptômes indécelables, qui prend plusieurs années à se développer. D'autre part, le temps que les symptômes apparaissent, la maladie est souvent à un stade avancé. La plupart des cas de cancers du col utérin peuvent être prévenus ou guéris quand ils sont dépistés dans les phases initiales. D'ailleurs, le cancer du col utérin se détecte principalement au moyen du test de Pap. Il s'utilise pour mettre en évidence un cancer ou des cellules précancéreuses pouvant mener à un cancer. Le test de Pap est un procédé rapide et simple. Un médecin frotte la surface du col utérin au moyen d'une petite brosse, ou d'une spatule, pour prélever des cellules. L'examen ne cause habituellement pas de douleur. Parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir, un vaccin est disponible et les dépistages sont recommandés en cas de doute. Rappelons que grâce à un dépistage régulier de l'HPV et à la vaccination, qui peuvent protéger contre près de 80% des cas, le cancer du col de l'utérus peut être évité. Pharmacies.ma - 2 mai 2012 (Source: lematin.ma)