

## Le Mediator pourrait être responsable de 1.800 morts

Compte Test - 2013-04-12 16:06:00 - Vu sur pharmacie.ma

Selon une projection épidémiologique, le Mediator pourrait être responsable de 220 à 300 décès à court terme et 1.300 à 1.800 à long terme.

Les précédentes études, qui faisaient état de 500 à 2.000 morts, s'avèrent "robustes et solides", selon cette nouvelle expertise, qui estime qu'au vu des premiers signalements de pathologies associées au Mediator, ce médicament aurait dû être suspendu du marché entre 1998 et 2003.

Les laboratoires Servier, qui ont commercialisé le Mediator, sont soupçonnés d'avoir dissimulé la vraie nature du médicament, un coupe-faim présenté comme antidiabétique.

La molécule présente dans le Mediator possède des propriétés anorexigènes puissantes qui ont été "minimisées ou occultées des documents scientifiques des laboratoires Servier pendant toute la vie commerciale" du médicament, selon les experts.

L'effet coupe-faim du médicament a été "systématiquement écarté de la stratégie d'information par les laboratoires Servier", poursuivent-ils, soulignant que le Mediator apparaît comme "aussi anorexigène" que deux coupe-faim commercialisés par Servier, le Ponderal et l'Isoméride, et qui ont été retirés du marché français en 1997.

Ces experts ont travaillé pendant 20 mois sur le sujet, se fondant tant sur des études existantes que non publiées, mais aussi sur les auditions de chercheurs ayant travaillé pour les laboratoires Servier.

Les parties auront désormais deux mois pour faire valoir leurs observations sur cette étude. Les juges d'instruction doivent terminer leur enquête au cours de l'été pour un règlement à l'automne.