Infirmière contaminée par Ebola

Zitouni IMOUNACHEN - 2015-01-01 18:24:51 - Vu sur pharmacie.ma

Un communiqué du ministère de la Santé affirme que l'infirmière britannique testée positive à Ebola, lundi 29 décembre 2014 à Glasgow et ayant transité par l'aéroport Mohamed V de Casablanca, ne présentait aucun des symptômes de la maladie au moment de son passage au Maroc. Le même communiqué ajoute que le risque d'une contamination durant la période de son transit est très minime voire inexistant.

Selon le ministère de la Santé, l'infirmière concernée avait subi à son arrivée à l'aéroport Mohammed V, un contrôle de température par caméra thermique et ce à l'instar des autres passagers de l'avion. A ce moment là, elle ne présentait aucun symptôme de la maladie, sachant qu'elle avait déjà subi les mêmes contrôles à son départ de l'aéroport de Freetown et à son arrivée à l'aéroport de Londres, qui se sont révélés négatifs.

Pour le ministère, le risque d'une contamination au cours du transit de l'infirmière par l'aéroport Mohammed V est très minime voire inexistant, car la transmission du virus n'intervient qu'après apparition des symptômes cliniques de la maladie.

Néanmoins, par précaution, le ministère suit de près l'état de santé des quatre personnes restées au Maroc, en provenance de Freetown à bord du même vol.