

رسم مايلى :	المادة الأولى
يعين رئيس الحكومة أمرا بقبض موارد وصرف النفقات المتعلقة بالعمليات التي يتم تنفيذها واحتسابها في إطار الحساب المرصد لأمر خصوصية المسمى «صندوق إنعاش الاستثمارات»، الواردة في المادة 14 من قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 المشار إليه أعلاه.	المادة الثالثة
ينسخ المرسوم رقم 2.14.715 الصادر في 2 ربيع الأول 1436 (25 ديسمبر 2014) بتعيين أمرين بقبض موارد وصرف نفقات الحساب المرصد لأمر خصوصية المسمى «صندوق التنمية الصناعية والاستثمارات».	ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة الثانية	وحرر بالرباط في 5 جمادى الآخرة 1444 (29 ديسمبر 2022).
	الإمضاء : عزيز أخنوش.
	وقعه بالعطف :
	وزيرة الاقتصاد والمالية،
	الإمضاء : نادية فتاح.
	وزير الصناعة والتجارة،
	الإمضاء : رياض مزور.
	الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة
	المكلف بالاستثمار والتقائية
	وتقييم السياسات العمومية،
	الإمضاء : محسن الجزولي.

قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رقم 3202.22 صادر في 21 من ربيع الآخر 1444 (16 نوفمبر 2022) بتحديد لائحة العقاقير والوسائل المحظورة برسم سنة 2023

وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،

بناء على القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.26 بتاريخ 8 ذي الحجة 1438 (30 أغسطس 2017) ولا سيما المادة 9 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.18.303 الصادر في 2 ذي القعدة 1440 (5 يوليو 2019) بتطبيق القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة الأولى منه،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تحدد في الملحق المرفق بهذا القرار لائحة العقاقير والوسائل المحظورة برسم سنة 2023.

المادة الثانية

يعمل بهذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية ابتداء من فاتح يناير 2023.

وحرر بالرباط في 21 من ربيع الآخر 1444 (16 نوفمبر 2022).

الإمضاء : شكيب بنموسى.

*

* *

ملحق بقرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رقم 3202.22 الصادر في 21 من ربيع الآخر 1444 (16 نوفمبر 2022)
بتحديد لائحة العقاقير والوسائل المحظورة برسم سنة 2023

-_-

لائحة العقاقير والوسائل المحظورة برسم سنة 2023
(تدخل هذه اللائحة حيز التنفيذ في فاتح يناير 2023)

ع-0: العقاقير غير المعتمدة

العقاقير والوسائل المحظورة بشكل دائم (داخل وخارج المنافسة)
تكون جميع العقاقير المحظورة في هذا الصنف عقاقير محددة.

يحظر بشكل دائم استعمال جميع العقاقير الصيدلانية التي لم يتم إدراجها في أي قسم من أقسام هذه اللائحة والتي لم يتم اعتمادها حاليا لغرض استعمالها استعمالا علاجيا عند الإنسان من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصحة (على سبيل المثال الأدوية التي لاتزال في مرحلة التطوير ما قبل السريري أو السريري أو تلك التي تم إيقافها، أو الأدوية التي تمر بمرحلة التصميم أو المواد المعتمدة للاستعمال البيطري فقط).
ويشمل هذا الصنف عدة عقاقير مختلفة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، BPC-157.

ع-1: المواد البنائية

العقاقير والوسائل المحظورة بشكل دائم (داخل وخارج المنافسة)
تكون جميع العقاقير المحظورة في هذا الصنف عقاقير غير محددة.
يحظر استعمال المواد البنائية.

1. الستيرويدات الأندر وجينية البناء (SAA):

عندما يتم تجريعها من مصدر خارجي وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:

- 1-androstènediol (5 α -androst-1-ène-3 β ,17 β - diol)
- 1-androstènedione (5 α -androst-1-ène-3,17- dione)
- 1-androstérone (3 α -hydroxy-5 α -androst-1- ène-17-one)
- 1-épiandrostérone (3 β -hydroxy-5 α -androst- ène-17-one)
- 1-testostérone (17 β -hydroxy-5 α -androst-1- ène-3-one)
- 4-androstènediol (androst-4-ène-3 β ,17 β -diol)
- 4-hydroxytestostérone (4,17 β -dihydroxyandrost-4-ène-3-one)
- 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione)
- 7 α -hydroxy-DHEA
- 7 β -hydroxy-DHEA
- 7-ceto-DHEA
- 17 α -méthylépiandrostanol(épistane)
- 19-norandrostènediol (estr-4-ène-3,17-diol)
- 19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17- dione)
- androst-4-ène-3,11,17-trione (11-cétoandrostènedione,adrénostérone)
- androstanolone (5 α -dihydrotestostérone, 17 β -hydroxy-5 α -androstan-3-one)
- androstènediol (androst-5-ène-3 β ,17 β -diol)

- androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione)
- bolastérone
- boldénone
- boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione)
- calustérone
- clostébol
- danazol ([1,2] oxazolo [4',5':2,3] prégn-4-ène- 20-yn-17 α -ol)
- déhydrochlorméthyltestostérone(4-chloro-17 β -hydroxy-17 α -méthylandrosta-1,4-diène- 3-one)
- désoxyméthyltestostérone(17 α -méthyl-5 α -androst-2-ène-17 β -ol et 17 α -méthyl-5 α - androst-3-ène-17 β -ol)
- drostanolone
- épiandrostérone(3 β -hydroxy-5 α -androstane-17-one)
- épi-dihydrotestostérone(17 β -hydroxy-5 β - androstane-3-one)
- épitestostérone
- éthylestrénol(19-norprégn-4-ène-17 α -ol)
- fluoxymestérone
- formébolone
- furazabol(17 α -méthyl[1,2,5] oxadiazolo[3',4':2,3]-5 α -androstane-17 β -ol)
- gestrinone
- mestanolone
- mestérolone
- métandiénone(17 β -hydroxy-17 α - méthylandrosta-1,4-diène-3-one)
- méténolone
- méthandriol
- méthastérone(17 β -hydroxy-2 α ,17 α -diméthyl- 5 α -androstane-3-one)
- méthyl-1-testostérone (17 β -hydroxy-17 α - méthyl-5 α -androst-1-ène-3-one)
- méthylclostébol
- méthylidiénolone(17 β -hydroxy-17 α - méthylestra-4,9-diène-3-one)
- méthylnortestostérone (17 β -hydroxy-17 α - méthylestr-4-en-3-one)
- méthyltestostérone
- métribolone(méthyltriénolone,17 β -hydroxy-17 α -méthylestra-4,9,11-triène-3-one)
- mibolérone
- nandrolone(19-nortestostérone)
- norbolétone
- norclostébol(4-chloro-17 β -ol-est-4-ène-3-one)
- noréthandrolone
- oxabolone
- oxandrolone
- oxymestérone
- oxymétholone
- prastérone(déhydroépiandrostérone,DHEA,3 β -hydroxyandrost-5-ène-17-one)
- prostanazol(17 β -[(tétrahydropyrane-2-yl)oxy]-1'H-pyrazolo[3,4:2,3]-5 α -androstane)
- quinbolone
- stanozolol
- stenbolone
- testostérone
- tétrahydrogestrinone(17-hydroxy-18 α -homo-19-nor-17 α -prégn-4,9,11-triène-3-one)
- tibolone
- trenbolone(17 β -hydroxyestr-4,9,11-triène-3- one)

و العقاقير الأخرى ذات تركيب كيميائي مماثل أو لها تأثير أو تأثيرات بيولوجية أخرى.
2. مواد بنائية أخرى

تشمل المواد التالية دون أن تقتصر عليها:

Clenbutérol, modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes [(SARMs par ex. andarine, enobosarm (ostarine), LGD-4033 (ligandrol), RAD140, S-23et YK 11], osilodrostat, ractopamine, zéranol et zilpatérol.

2ع: هرمونات الببتيد وعوامل النمو والعقاقير المشابهة والمقلدة لها

العقاقير والوسائل المحظورة بشكل دائم (داخل وخارج المنافسة)

تكون جميع العقاقير المحظورة في هذا الصنف عقاقير غير محددة.

تحظر العقاقير التالية والعقاقير الأخرى ذات تركيب كيميائي مماثل أو لها تأثير أو تأثيرات بيولوجية مماثلة:

1. الإريثروپويتين (EPO) والعوامل المؤثرة على عملية إنتاج الدم

تشمل على سبيل المثال لا الحصر:

1.1 نواهض مستقبلات الإريثروپويتين، مثل:

Darbépoétine (dEPO); érythropoïétines (EPO); dérivés d'EPO [parex. EPO-Fc, méthoxy polyéthylène glycol-époétine béta (CERA)]; agents mimétiques de l'EPO et leurs dérivés par ex. CNTO-530 et péginesatide.

2.1 العوامل المنشطة للعامل المحفز على نقص الأوكسجين (HIF)، مثل:

cobalt; daprodustat (GSK1278863); IOX2; molidustat (BAY85-3934); Roxadustat (FG-4592); vadadustat (AKB-6548); xénon.

3.1 مثبطات الجاتا (GATA) مثل:

K-11706

4.1 مثبطات إشارة عامل محول النمو بيتا (TGFβ)، مثل:

luspatercept; sotatercept.

5.1 نواهض مستقبل الترميم الفطري مثل:

asialo-EPO; EPO carbamylée (CEPO).

2. هرمونات الببتيد وعواملها الإفرازية:

2.1 Gonadotrophine chorionique (CG) et hormone lutéinisante (LH) et leurs facteurs de libération, par ex. buséréline, desloréline, gonadoréline, goséréline, leuproréline, nafaréline et triptoréline. (محظورة بالنسبة للرياضيين الذكور).

2.2 Corticotrophines et leurs facteurs de libération par ex. corticoréline.

2.3 Hormone de croissance (GH), ses analogues et ses fragments

وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:

- analogues de l'hormone de croissance, par ex. lonapegsomatropine, somapacitan et somatogon ;

- les fragments de l'hormone de croissance, par ex. AOD-9604 et hGH 176-191 ;

2.4 Les facteurs de libération de l'hormone de croissance

وتشمل على سبيل المثال لا الحصر

- l'hormone de libération de l'hormone de croissance (GHRH) et ses analogues, (par ex. CJC- 1293, CJC-1295, sermoréline et tésamoréline) ;
- les sécrétagogues de l'hormone de croissance (GHS) et leurs mimétiques, [par ex. lénomoréline (ghréline), anamoréline, ipamoréline, macimoréline et tabimoréline].
- les peptides libérateurs de l'hormone de croissance (GHRPs), [par ex. alexamoréline, GHRP-1, GHRP-2 (pralморéline), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6 et examoréline (hexaréline)].

3. عوامل النمو ومنظمات عوامل النمو:

وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:

- عامل النمو المشتق من الصفائح الدموية (PDGF)
- عامل النمو الوعائي الغشائي (VEGF)
- عامل النمو الشبيه بالأنسولين-1 (IGF-1) ونظائره
- عامل نمو الخلايا الكبدية (HGF)
- عوامل نمو الخلايا الليفية (FGF)
- عوامل النمو الميكانيكية (MGF)
- Thymosine-β4 ومشتقاته مثل TB-500

بالإضافة إلى أية عوامل نمو أو منظمات عوامل نمو أخرى تؤثر على العضلات أو الأوتار أو الأربطة أو على بناء أو تحطيم البروتين أو الأوعية الدموية أو استعمال الطاقة أو القدرة على التجدد أو تغيير نوع ألياف العضلات.

ع-3: نواهض البيتا-2

العقاقير والوسائل المحظورة بشكل دائم (داخل وخارج المنافسة)

تكون جميع العقاقير المحظورة في هذا الصنف عقاقير محددة.

تخطر جميع نواهض البيتا-2 الانتقائية وغير الانتقائية بما في ذلك الأيزومرات الضوئية (isomères optiques).

وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:

- | | | | |
|-----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|
| • <i>arformotérol</i> | • <i>indacatérol</i> | • <i>reprotérol</i> | • <i>trétoquinol</i> |
| • <i>fenotérol</i> | • <i>lévosalbutamol</i> | • <i>salbutamol</i> | • <i>(trimétoquinol)</i> |
| • <i>formotérol</i> | • <i>olodatérol</i> | • <i>salmétérol</i> | • <i>tulobutérol</i> |
| • <i>higénamine</i> | • <i>procatérol</i> | • <i>terbutaline</i> | • <i>vilantérol</i> |

باستثناء

- Salbutamol المستنشق بحد أقصى 1600 ميكروغرام في 24 ساعة مقسمة على جرعات فردية دون أن تزيد الواحدة منها على 600 ميكروغرام في 8 ساعات ابتداء من أي وقت تم فيه أخذ الجرعة؛
- formotérol المستنشق بجرعة أقصاها 54 ميكروغرام في 24 ساعة؛
- salmétérol المستنشق بجرعة أقصاها 200 ميكروغرام في 24 ساعة؛
- vilantérol المستنشق بجرعة أقصاها 25 ميكروغرام في 24 ساعة.

ملحوظة

إن احتواء البول على salbutamol بتركيز يزيد عن 1000 نانو غرام في المليلتر أو formotérol بتركيز يزيد عن 40 نانو غرام في المليلتر لا يتوافق مع الاستعمال لأغراض علاجية وسيتم اعتباره بمثابة نتيجة تحليل غير عادية ما لم يثبت الرياضي من خلال دراسة حركية الدواء تمت مراقبتها أن هذه النتيجة غير العادية قد تحصلت عن استعمال جرعة علاجية (عن طريق الاستنشاق) تصل إلى الحد الأقصى المشار إليه أعلاه.

ع-4: المنظمات الهرمونية والاستقلابية

العقاقير والوسائل المحظورة بشكل دائم (داخل وخارج المنافسة)
تكون العقاقير المحظورة في الصنفين ع-1.4 وع-2.4 عقاقير محددة.
وتكون تلك المحظورة في الصنفين ع-3.4 وع-4.4 عقاقير غير محددة.
تحظر الهرمونات والمنظمات الهرمونية التالية:

1.4 مثبطات الأروماتاز (Inhibiteurs d'aromatase)

وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:

- | | |
|---|--|
| • 2-androsténol (5 α -andro-2-ène-17-ol) | • androsta-1,4,6-triène-3,17-dione (androstatriènedione) |
| • 2-androsténone (5 α -andro-2-ène-17-one) | • androsta-3,5-diène-7,17-dione (arimistane) |
| • 3-androsténol (5 α -andro-3-ène-17-ol) | • exémestane |
| • 3-androsténone (5 α -andro-3-ène-17-one) | • formestane |
| • 4-androstène-3,6,17 trione (6-oxo) | • létrozole |
| • aminogluthéthimide | • testolactone |
| • anastrozole | |

2.4 العقاقير المضادة للأستروجين [مضادات الأستروجين والمنظمات الانتقائية لمستقبلات الأستروجين

[(SERM)]

وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:

- | | | |
|----------------|---------------|--------------|
| • bazédoxifène | • fulvestrant | • tamoxifène |
| • clomifène | • ospémifène | • torémifène |
| • cyclofénil | • raloxifène | |

3.4 العوامل التي تحول دون تنشيط مستقبل IIB للأكتيفين

وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:

- مضادات الأجسام لإبطال مفعول الأكتيفين A
- مضادات الأجسام الخاصة بمضادات مستقبلات IIB للأكتيفين مثل (bimagrumab)
- منافسي مستقبل IIB للأكتيفين مثل:
- مثبطات الميوسستاتين *Myostatine* مثل:
- العوامل التي تقوم بتقليل أو إلغاء التعبير عن الميوسستاتين
- مضادات الأجسام لإبطال مفعول الميوسستاتين أو سابقها
- *Récepteurs leurres de l'activine* par ex. (ACE-031)
- البروتينات الرابطة للميوسستاتين مثل (مثل *apitegromab, domagrosumab, (landogrosumab, stamulumab*
- *follistatine, propeptide de la myostatine*)

4.4 المنظمات الاستقلابية:

- 4.4.1 Activateurs de la protéine kinase activée par l'AMP (AMPK), par ex AICAR, SR9009; et agonistes du récepteur activé par les proliférateurs des péroxysomes delta (PPAR δ), par ex. acide 2-(2-méthyl-4-((4-méthyl-2-(4-(trifluorométhyl)phényl)thiazol-5-yl)méthylthio)phénoxy) acétique (GW 1516, GW501516)
- 4.4.2 Insulines et mimétiques de l'insuline
- 4.4.3 Mélodium
- 4.4.4 Trimétazidine

ع-5 مدرات البول والمواد الحاجبة

العقاقير والوسائل المحظورة بشكل دائم (داخل وخارج المنافسة) تكون جميع العقاقير المحظورة في هذا الصنف عقاقير محددة. تحظر جميع مدرات البول والمواد الحاجبة بما فيها كل الأيزومرات الضوئية الخاصة به (leurs isomères optiques) مثل d- و l- إذا وجدت. وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:

- Desmopressine ; probénécide ; succédanés de plasma, par ex. l'administration intraveineuse d'albumine, dextran, hydroxyéthylamidon et mannitol.
- Acétazolamide; amiloride; bumétanide; canrénone; chlortalidone; acide étacrynique; furosémide; indapamide; métolazone; spironolactone; thiazides,

par ex. bendrofluméthiazide, chlorothiazide et hydrochlorothiazide ;torasémide ;triamtérène et vaptans, par ex. tolvaptan.

وكذا المواد الأخرى ذات تركيب كيميائي مماثل أو لها تأثير أو تأثيرات بيولوجية مماثلة:
باستثناء

l'anhydrase carbonique مثل (dorzolamide, brinzolamide) و le pamabrome والموضعي في العين لمثبطات l'anhydrase
- الاستعمال الموضعي لـ félypressine في تخدير الأسنان.

ملحوظة

يؤدي الكشف في عينة رياضي بشكل دائم أو داخل المنافسة حسب ما هو معمول به عن أية كمية من العقاقير التالية وبكميات تخضع لمستوى أدنى (مثل formotérol, salbutamol, cathine, méthyléphédrine et pseudoéphédrine) وذلك مع احتواءها على مدر للبول أو مادة حاجبة، (باستثناء الاستعمال الموضعي في العين لمثبطات l'anhydrase carbonique أو الاستعمال الموضعي لـ félypressine في تخدير الأسنان)، إلى اعتبار نتيجة تحليل العينة غير عادية إلا إذا كان الرياضي قد حصل على ترخيص الاستعمال لأغراض علاجية بالنسبة لهذه المادة علاوة على الترخيص المحصل عليه بالنسبة للمادة المدرة للبول أو المادة الحاجبة.

الوسائل المحظورة

العقاقير والوسائل المحظورة بشكل دائم (داخل وخارج المنافسة)
تكون جميع الوسائل المحظورة في هذا الصنف وسائل غير محددة، باستثناء الوسائل المذكورة في و-2.2 التي تكون وسائل محددة.

و-1 التلاعب بالدم أو بالمكونات الدموية:

يحظر ما يلي:

1. تجريب أو إعادة إدخال أي كمية من الدم متأتي من نفس الرياضي أو من شخص آخر سواء له نفس الخصائص الدموية أو خصائص دموية مغايرة أو من منتجات كريات الدم الحمراء أيا كان مصدرها في الدورة الدموية.
2. تحسين استهلاك الأوكسجين ونقله وإطلاقه بصورة اصطناعية. ويشمل على سبيل المثال لا الحصر: المنتجات الكيميائية البيرفليورية perfluorés والايقاربوكسيرال (RSR13) l'éfaproxiral و voxelotor ومنتجات الهيموغلوبين المعدلة مثل بدائل الدم المكونة من الهيموغلوبين، ومنتجات الهيموغلوبين المغلفة في كبسولات دقيقة، باستثناء إضافة الأوكسجين عن طريق الاستنشاق.
3. أي تلاعب داخل شرايين الدم أو المكونات الدموية عن طريق الوسائل الفيزيائية أو الكيميائية.

و-2 التلاعب الكيميائي والفيزيائي:

يحظر ما يلي:

1. التلاعب أو محاولة التلاعب، بهدف تغيير سلامة وصلاحية العينات التي تم جمعها خلال عملية مراقبة تعاطي المنشطات.

ويشمل على سبيل المثال لا الحصر:

استبدال العينة أو إدخال تغيير عليها أو هما معا مثل إضافة البروتياز (protéases) إلى العينة.

2. الضخ أو الحقن الوريدي أو هما معا بمجموع يفوق 100 مليلتر على فترة 12 ساعة، باستثناء تلك التي تم تلقيها بصفة مشروعة في إطار العلاجات الاستشفائية أو ضمن الإجراءات الجراحية أو من خلال فحوصات التشخيص السريرية.

و-3 التنشيط الجيني والخلوي:

تكون الوسائل التالية التي لها قدرة محتملة على تحسين أداء الرياضي محظورة:

1. استعمال الأحماض النووية أو نظائر الأحماض النووية التي قد تعمل على تغيير السلاسل الجينية أو إدخال تغيير على التعبير الجيني أو هما معا بأية آلية كانت. ويشمل على سبيل المثال لا الحصر التقنيات الخاصة بتحرير الجينات وإسكاتها ونقلها.
2. استعمال الخلايا العادية أو المعدلة جينيا.

ع-6 المنبهات

العقاقير والوسائل المحظورة داخل المنافسة

تكون جميع العقاقير المحظورة في هذا الصنف عقاقير محددة، باستثناء العقاقير المذكورة في ع-6 أ التي تكون عقاقير غير محددة.

العقاقير المستهلكة بإفراط المعنية بهذا الصنف هي:

Cocaïne et méthylènedioxyméthamphétamine (MDMA/ « ecstasy »)

تحظر جميع المنبهات، بما في ذلك جميع الأيزومرات الضوئية الخاصة بها (isomères optiques) مثل-d و l- عند الاقتضاء.

وتشمل المنبهات على ما يلي:

أ- المنبهات غير المحددة:

- | | |
|-------------------|-----------------------------|
| - adrafinil | - fenproporex |
| - amfépramone | - fonturacétam [4- |
| - amfétamine | phenylpiracétam(carphédon)] |
| - amfétaminil | - furfénorex |
| - amiphénazol | - lisdexamfétamine |
| - benfluorex | - méfénorex |
| - benzylopipezine | - méphentermine |
| - bromantan | - mésocarb |
| - clobenzorex | - métamfétamine(d-) |

- cocaine
- cropropamide
- crotétamide
- fencamine
- fénétylline
- fenfluramine
- p-méthylamfétamine
- modafinil
- norfenfluramine
- phendimétrazine
- phentermine
- prénylamine
- prolintane

يكون كل منه آخر لم يرد ذكره بشكل صريح في هذا الصنف عقارا محمدا.

ب- المنبهات المحددة:

وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:

- 3-méthylhexan-2-amine (1,2-diméthylpentylamine)
- 4-fluorométhylphénidate
- 4-méthylhexan-2-amine (méthylhexaneamine, 1,3-diméthylamylamine, 1,3-DMAA)
- 4-méthylpentan-2-amine (1,3-diméthylbutylamine)
- 5-méthylhexan-2-amine (1,4-diméthylpentylamine, 1,4-diméthylamylamine, 1,4-DMAA)
- benzfétamine
- cathine**
- cathinone et ses analogues ,par ex. méphédronne, méthédronne et α -pyrrolidinovalerophénone
- dimétamfétamine(diméthylamphétamine)
- éphédrine***
- epinéphrine****(adrénaline)
- étamivan
- éthylphénidate
- étilamfétamine
- étiléfrine
- famprofazone
- fenbutrazate

- fencamfamine
- heptaminol
- hydrafinil (fluorénol)
- hydroxyamphétamine (parahydroxyamphétamine)
- isométheptène
- levmétafétamine
- méclofénate
- méthylènedioxy- méthamphétamine
- méthyléphedrine***
- méthylnaphtidate[((±)-méthyl-2-(naphtalène-2-yl)-2-(pipéridine-2-yl)acétate]
- méthylphénidate
- nicéthamide
- norfénefrine
- octodrine (1,5-diméthylhexylamine)
- octopamine
- oxilofrine(méthylsynéphrine)
- pémoline
- pentétrazole
- phénéthylamine et ses dérivés
- phenmétrazine
- phenprométhamine
- propylhexédrine
- pseudoéphédrine*****
- sélégiline
- sibutramine
- solriamfétol
- strychnine

- tenamfétamine (méthylènedioxyamphétamine)
- tuaminoheptane

والعقاقير الأخرى التي لها تركيب كيميائي مماثل أو لها تأثير أو تأثيرات بيولوجية مماثلة.
باستثناء

- الكلونيدين (Clonidine)
 - مشتقات الإيميدازولين l'imidazoline المستعملة عن طريق الجلد أو الأنف أو العين مثل (brimonidine, clonazoline, fenoxazoline, indanazoline, naphazoline, oxymétazoline, tétryzoline, xylométazoline)
- وكذلك المنبهات الواردة في برنامج الرصد لسنة 2023*.

* وردت العقاقير التالية في برنامج الرصد للسنة 2023 ولا تعتبر عقاقير محظورة:

Bupropion, caféine, nicotine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol et synéphrine.

** يحظر الكاثين وال-إيزومير الخاص به (Cathine et son l-isomère) (d-norpseudoéphédrine) إذا زاد تركيزه في البول على 5 ميكروغرام في المليتر.

*** يحظر الأيفيدرين (Ephédrine) والمثيلإيفيدرين (méthyléphédrine) إذا زاد تركيز كل واحد منهما في البول على 10 ميكروغرام في المليتر.

**** لا يحظر الأبينيفين (الأدرنالين) Epinephrine (adrénaline) إذا تم استعماله استعمالاً موضعياً مثل الاستعمال عن طريق الأنف أو العين أو تم استعماله مع مواد التخدير الموضعي.

***** يحظر البسودوايفيدرين (Pseudoéphédrine) إذا زاد تركيزه في البول على 150 ميكروغرام في المليتر.

ع-7 المخدرات

العقاقير و الوسائل المحظورة داخل المنافسة

تكون جميع العقاقير المحظورة في هذا الصنف عقاقير محددة.

العقاقير المستهلكة بإفراط المعنية بهذا الصنف هي: diamorphine (héroïne)

تخطر جميع المخدرات التالية، بما في ذلك جميع الأيزومرات الضوئية الخاصة بها (isomères optiques) مثل d- و l- عند الاقتضاء:

- | | | | |
|-------------------------|---------------------------|----------------|---------------|
| • buprénorphine | • fentanyl et ses dérivés | • morphine | • pentazocine |
| • dextromoramide | | • nicomorphine | • péthidine |
| • diamorphine (héroïne) | • hydromorphone | • oxycodone | |
| | • méthadone | • oxymorphone | |

ع-8 القنبات

العقاقير و الوسائل المحظورة داخل المنافسة
تكون جميع العقاقير المحظورة في هذا الصنف عقاقير محددة.
العقاقير المستهلكة بإفراط المعنية بهذا الصنف هي: tetrahydrocannabinol(THC)
تحظر جميع القنبات الطبيعية والمصنعة مثل:

- في القنب cannabis (الحشيش haschisch و الماريجوانا marijuana) ومنتجات القنب
- Tetrahydrocannabinols (THCs) الطبيعية والمصنعة
- القنبات الاصطناعية التي تحاكي مفعول THC

باستثناء

- الكانابيديول Cannabidiol

ع-9 الكليكوستيكويد Glucocorticoïdes

العقاقير و الوسائل المحظورة داخل المنافسة
تكون جميع العقاقير المحظورة في هذا الصنف عقاقير محددة.
تحظر جميع الكليكوستيكويد إذا تم تجريعها عن جميع طرق الحقن أو عبر الفم (بما في ذلك الغشاء المخاط
الفموي) (مثل عبر الفم واللثة وتحت اللسان) أو عبر المستقيم
ويشمل على سبيل المثال لا الحصر:

- | | | |
|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| • béclométasone | • dexaméthasone | • mométasone |
| • bétaméthasone | • flucortolone | • prednisolone |
| • budésonide | • flunisolide | • prednisone |
| • ciclésone | • fluticasone | • triamcinolone |
| • cortisone | • hydrocortisone | • acétonide |
| • deflazacort | • méthylprednisolone | |

ملحوظة

هناك طرق أخرى للتجريع (بما فيها التجريع عبر الاستنشاق والتجريع الموضعي: جلدي وعبر قناة الأسنان
وداخل الأنف وعبر العين والأذن وحول الشرج) غير محظورة عندما تستعمل حسب الكميات ودواعي
العلاجات المسجلة من طرف المصنع.

م-1 حاصرات البيتا

العقاقير المحظورة في بعض الرياضات
تكون جميع العقاقير المحظورة في هذا الصنف عقاقير محددة.
تحظر حاصرات البيتا داخل المنافسة فقط في الرياضات التالية وكذا خارج المنافسة في الرياضات المشار إليها
ب- (*):

- السيارات (الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)
- رياضات البلياردو (بجميع أنواعها) (الاتحاد الدولي لرياضات البلياردو (WCBS)
- لعبة رمي السهام (الاتحاد الدولي للسهام (WDF)
- الغولف (الاتحاد الدولي للغولف (IGF)
- الغولف المصغر (WMF)
- التزلج على الجليد (الاتحاد الدولي للتزلج (FIS)
- بالنسبة للقفز التزلجي والألعاب الهوائية الحرة والتزلج ضمن حلبة نصف أنبوبية والتزلج على لوح الثلج ضمن حلبة نصف أنبوبية
- الرياضات تحت المائية (CMAS)* في جميع فروع الغطس الحر، صيد الأسماك بالرمح والرمية على هدف
- الرماية* (الاتحاد الدولي لرياضة الرماية واللجنة البارالمبية الدولية (ISSF,IPC)
- الرماية بالنبال* (الاتحاد الدولي للرماية (WA)

*تحظر خارج المنافسة أيضا

وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:

- **acébutolol**
- **alprénolol**
- **aténolol**
- **bétaxolol**
- **bisoprolol**
- **bunolol**
- **cartéolol**
- **carvédilol**
- **céliprolol**
- **esmolol**
- **labétalol**
- **métipranolol**
- **métoprolol**
- **nadolol**
- **nébivolol**
- **oxprénolol**
- **pindolol**
- **propranolol**
- **sotalol**
- **timolol**