

PharmaNEWS

La lettre hebdomadaire de Pharmacie.ma

Numéro 569 - 7 février 2021

Éditorial

Campagne de vaccination : quel rôle pour pharmacien d'officine ?

Par Abderrahim Derraji, Docteur en pharmacie



Les pharmaciens d'officine ont suivi avec beaucoup d'intérêt le webinaire organisé jeudi dernier par la Société marocaine de valorisation de l'acte officinal (SMVAO) sur le thème «Campagne vaccinale et pharmacovigilance : rôle du pharmacien d'officine». Cette initiative est tombée à point nommé puisque la campagne de vaccination anti-Covid-19 a été officiellement lancée par le Souverain le 28 janvier 2021.

Pour animer cette session, la SMVAO a fait appel au Dr Jean-Michel Mzorovski, président du Comité pour la valorisation de l'acte officinal en France, qui a passé en revue l'expérience française en matière de vaccination, non sans rappeler le mode d'action des différents vaccins mis au point pour faire face au Sars-Cov-2.

La présentation du Dr Jean-Michel Mzorovski a été suivie par celle du Dr Mohamed Benazouz, responsable du Plan national d'immunisation (PNI) au ministère de la Santé. Cet expert a traité le sujet de la «Campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 : quels dispositifs ?»

Quant au Pr Rachida Soulaymani, directrice du Centre national de pharmacovigilance, elle a mis l'accent sur le déploiement de la pharmacovigilance durant la campagne de vaccination anti-Covid-19. Celle-ci est amenée à jouer un rôle primordial dans l'évaluation de l'innocuité des vaccins anti-Covid-19 qui seront utilisés au Maroc. Grâce au site liqahcorona.ma, qui est également décliné en application, les professionnels de santé et les sujets vaccinés pourront déclarer facilement les éventuels événements indésirables qui pourraient apparaître suite à l'inoculation du vaccin anti-Covid-19.

Les trois présentations ont été suivies par une session de questions/réponses qui a permis aux participants à ce webinaire d'avoir des réponses aux nombreuses questions qui les taraudent comme les contre-indications des différents vaccins.

Comme on a pu le constater, les pharmaciens, après une année d'exercice la peur au ventre, n'ont pas hésité à se faire vacciner massivement et à donner l'exemple à leurs patients qui ont malheureusement été échaudés par des informations infondées sur la vaccination.

Et comme l'a rappelé Pr Soulaymani, le pharmacien, qui a un rôle important à jouer dans l'information des patients, peut prendre en charge les réactions post-vaccinales mineures, comme il peut orienter les citoyens en cas d'événements indésirables vers les personnes ou les structures les plus appropriées. Il est également en mesure d'assister tout patient souhaitant faire une déclaration des éventuels effets indésirables.

Cette séance, qui est actuellement en ligne (voir lien), va sans nul doute aider le pharmacien à répondre aux nombreuses questions qui lui seront posées par ses patients. Ces derniers sont généralement insuffisamment outillés pour déjouer les fake news. On finira certainement par venir à bout de la pandémie de la Covid-19 à coup de vaccin et de remède, mais on va avoir beaucoup de peine à trouver un bon antidote contre la désinformation. En attendant, il faut bien s'informer pour mieux informer !

REVUE de presse

Les chercheurs de l'Université Oxford planchent sur un cocktail de vaccins anti-Covid-19

L'Université d'Oxford a annoncé, jeudi dernier, qu'elle s'apprête à démarrer une étude afin d'évaluer l'efficacité et l'innocuité de l'association du vaccin Covishield® avec le vaccin Comirnaty®.

Cet essai clinique va durer treize mois et portera sur 800 volontaires âgés de plus de 50 ans.

En pratique, une partie des volontaires recevra une première dose du vaccin à ARNm de Pfizer-BioNTech suivie d'une deuxième dose du vaccin d'AstraZeneca-Oxford. Un deuxième groupe recevra les mêmes doses en inversant l'ordre d'administration.

Cet essai clinique évaluera également l'impact de l'espacement des doses sur l'immunisation des sujets vaccinés.

«Si nous montrons que ces vaccins peuvent être utilisés de manière interchangeable, cela augmentera considérablement la flexibilité de leur distribution», a indiqué le Pr Matthew Snape qui est le responsable de cet essai clinique.

D'après le Pr Peter English, cette technique est parfois utilisée pour immuniser contre l'hépatite B des personnes ne répondant pas à la vaccination standard.

Selon l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites (ANRS) - maladies infectieuses émergentes, un autre essai clinique similaire évaluera une association entre le vaccin d'AstraZeneca-Oxford et le vaccin russe Sputnik V. Cet essai inclura une centaine de patients et devrait commencer au mois de mars 2021.

Source : <https://www.lequotidiendupharmacien.fr>

Covid-19 en Israël : le vaccin semble mettre plus de temps pour protéger les séniors

L'acquisition des doses du vaccin Comirnaty® et le démarrage rapide de la vaccination en Israël ont permis à ce pays d'être en tête des nations ayant vacciné le plus de personnes. Son recul est scruté par les autres pays qui veulent en savoir plus sur l'innocuité et l'efficacité des doses du vaccin à ARN messenger mis sur le marché par l'alliance Pfizer-BioNTech.

Une étude préliminaire rendue publique par le ministère israélien de la Santé, le 3 février, a révélé une baisse des nouveaux cas de la Covid-19 et des hospitalisations chez les plus de 60 ans, sachant que 77% d'entre eux ont déjà reçu les deux doses de vaccins requises.

Les données montrent une diminution de 40% des cas de la Covid-19 chez les sujets âgés en excluant l'impact du confinement. Les hospitalisations ont également été réduites de 25 à 30%. Par contre, on assiste à une augmentation des hospitalisations chez les moins de 50 ans.

Le retour sur l'expérience est plus important chez les séniors qui sont le plus vaccinés, particulièrement dans les villes.

Selon les épidémiologistes israéliens, les résultats escomptés tardent à se concrétiser si on les compare aux résultats des essais cliniques. Ceci pourrait s'expliquer par la réponse immunitaire des personnes âgées qui est moins performante comme c'est le cas pour d'autres vaccins.

Les différents variants qui circulent et dont la contagiosité est très élevée pourraient également expliquer l'écart observé avant et après la commercialisation du vaccin. À l'instar des autres vaccins, Comirnaty® protège en effet des formes graves, mais pas forcément de la transmission, sur laquelle peu de données sont disponibles.

Quant à l'immunité collective, elle n'est

pas encore de mise. Les campagnes actuelles protègent les sujets âgés et évitent la saturation des systèmes de santé. Il faut noter que les personnes vaccinées, même contaminées, ne développent généralement que des formes asymptomatiques qui sont moins contaminantes.

Source : <https://www.la-croix.com>

Pfizer s'attend à 15 milliards de dollars de ventes pour Comirnaty®

Pfizer a occupé en 2019 et 2020 les devants de la scène. Il a cédé Upjohn en 2019 et a été le premier laboratoire à obtenir le feu vert de la FDA pour mettre sur le marché un vaccin contre la covid-19.

Le chiffre d'affaires réalisé par le géant américain en 2020 a atteint 41,9 milliards de dollars contre 41,2 milliards de dollars en 2019. Cette faible croissance ne devrait pas occulter l'apport de la cession d'Upjohn et les chiffres de la santé familiale.

En 2020, Eliquis® a progressé de 17% et Ibrance de 9% et c'est toujours Prevenar® qui caracole en tête même si ses ventes n'ont augmenté que de 1% avec un chiffre de 5,85 milliards de dollars.

Le chiffre d'affaires réalisé sur Vyndaqel/Vyndamax a été multiplié par 3 et a atteint 1,3 milliard de dollars. Quant aux biosimilaires, ils ont connu une croissance de 68%.

Pfizer table sur un chiffre d'affaires de 15 milliards de dollars de ventes de son vaccin anti-Covid-19 en 2021. Il prévoit également un chiffre d'affaires en 2020 entre 44,4 et 46,4 milliards. Ce chiffre pourrait atteindre 60 milliards si on prend en considération les ventes de Comirnaty®. Pour marquer le coup, Pfizer a relooké son logo en y intégrant une double hélice d'ADN.


Source : <https://www.industriepharma.fr>

Le vaccin contre le coronavirus

Me protéger, protéger mon pays



GUIDE RAPIDE D'UTILISATION DE YAKADALIQA POUR LES PERSONNES AYANT REÇU LE VACCIN CONTRE LE CORONAVIRUS



Le vaccin contre le coronavirus

1 COMMENT VOUS CONNECTER ?

➤ Si vous disposez de l'app Jawaz-Asseha (téléchargeable gratuitement sur Google Play et App Store), cliquez sur l'icône Yakadaliqa affichée sur votre écran d'accueil, vous serez dirigé automatiquement sur la plateforme de télésuivi.



➤ Ou connectez-vous sur le portail liqahcorona.ma, rubrique «Je déclare un événement indésirable suite à ma vaccination» puis cliquez sur le lien pour accéder à la plateforme. Introduisez dans le champ prévu à cet effet votre numéro de téléphone ou votre adresse mail. Vous recevrez par SMS un code à usage unique à saisir pour réaliser la connexion.

2 PRÉSENTATION DE YAKADALIQA

Une fois connecté à Yakadaliqa, vous accédez à votre espace personnel, composé de 2 rubriques principales :

Changez de langue en cliquant sur le drapeau

MENU: Cliquez sur le menu pour accéder aux rubriques

1 Mon télésuivi

➤ **Auto-Évaluation** : cliquez ici pour accéder au questionnaire d'auto-évaluation

➤ **Historique** : retrouvez ici les questionnaires répondus précédemment

2 Mes messages

Cette messagerie sécurisée vous permet d'échanger avec le(s) médecin(s) de votre centre de vaccination.

3 COMMENT DÉCLARER DES ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES ?

Vous répondrez au questionnaire seulement si vous constatez des événements indésirables.

Dans la rubrique **Mon télésuivi**, cliquez sur le bouton **événements indésirables après vaccination** et répondez aux questions concernant votre état de santé.

➤ Le questionnaire est constitué de pictogrammes représentant les principaux événements habituellement observés. Sélectionnez **tous les événements** que vous ressentez et répondez aux questions.

➤ Il est possible de joindre des photos lorsque cela est demandé.

➤ À la fin du questionnaire, un espace libre vous permet de déclarer **d'autres signes non proposés** précédemment, ainsi que de demander un avis médical.

1 Sélectionnez tous les effets observés, naviguez à l'aide des boutons précédent et suivant.


2 Répondez aux questions



Une fois validé, le questionnaire sera automatiquement transmis au médecin du centre de vaccination, qui se mettra en contact avec vous si nécessaire par messagerie.

4 COMMENT COMMUNIQUER AVEC LE MÉDECIN DU CENTRE DE VACCINATION ?

Pour envoyer des messages au médecin, choisissez la rubrique **Mes messages** dans le menu.



- Envoyez votre message en écrivant dans l'espace réservé à cet effet. Vous pouvez joindre des documents.
- C'est également ici que vous retrouvez les messages envoyés par votre centre de vaccination, en réponse à votre demande par exemple.
- Le fil de la conversation est enregistré. Vous avez accès à tout l'historique de l'échange.



EN CAS D'APPARITION DE PROBLÈMES DE SANTÉ DIFFÉRENTS DES RÉACTIONS CONNUES OU EN CAS DE PERSISTANCE D'EFFETS INDÉSIRABLES, VEUILLEZ CONTACTER DIRECTEMENT VOTRE CENTRE DE VACCINATION, VOTRE MÉDECIN TRAITANT OU RENDEZ-VOUS AUX URGENCES LES PLUS PROCHES.

Besoin d'aide, des questions ?
Retrouvez notre FAQ sur yakadaliqah.com ou hotline@yakadaliqah.com

اللقاح ضد فيروس كورونا

نحمي راسي، نحمي بلادي



المملكة المغربية
+٠٨٨٤٠١١٤٤٠٤٠
Royaume du Maroc

يقظة لقاح
YAKADALIQA
٢٤٣٠١٢٠٨

دليل سريع لاستعمال
يقظة لقاح
للأشخاص الذين تلقوا
اللقاح ضد فيروس كورونا



اللقاح ضد فيروس كورونا

1 كيفية الولوج



إذا كان لديك تطبيق "جواز الصحة" (يمكنك تنزيله مجانًا من GooglePlay و App Store)، اضغط على أيقونة "يقظة لقاح" المعروضة على شاشة الاستقبال. سيتم توجيهك تلقائيًا إلى منصة التتبع عن بُعد.

أو ادخل عبر بوابة liqahcorona.ma ، النافذة "أبلغ عن أعراض جانبية بعد التلقيح" ثم اضغط على الرابط للولوج إلى المنصة. أدخل رقم هاتفك أو بريدك الإلكتروني في الحقل المتوفر لهذا الغرض. ستلقى عن طريق رسالة نصية رمزًا يستعمل لمرة واحدة فقط، يتم إدخاله لاستكمال الولوج.

2 تقديم "يقظة لقاح"

بمجرد الولوج لـ "يقظة لقاح YAKADALIQA"، يمكنك الدخول إلى فضاءك الشخصي، المكون من نافذتين رئيسيتين:



تغيير اللغة
من خلال الضغط على العلم

القائمة: اضغط على
القائمة للدخول
إلى الخانات



1 تتبع عن بُعد

التقييم الذاتي: اضغط هنا للولوج إلى استمارة التقييم الذاتي

سجل: تجد هنا الاستثمارات التي تمت الإجابة عليها مسبقًا

2 رسائلي

تتيح لك هذه النافذة المؤمنة التواصل مع الطبيب (الأطباء) بمركز التلقيح الخاص بك.

3 كيفية الإعلان عن الأعراض الجانبية

يجب الإجابة على الاستمارة فقط إذا لاحظت الأعراض الجانبية.

في نافذة تتبعي عن بعد، اضغط على زر الأعراض الجانبية بعد التلقيح وأجب عن الأسئلة المتعلقة بحالتك الصحية.

تتكون الاستمارة من صور توضيحية تمثل الأعراض الرئيسية المعتاد ملاحظتها عادة. حدد كل الأعراض التي تشمر بها وأجب عن الأسئلة.

من الممكن إرفاق الصور عند الطلب.

في نهاية الاستمارة، يتيح لك الفضاء الفارغ الإعلان عن علامات أخرى لم يتم اقتراحها من قبل، وكذلك طلب الاستشارة الطبية.

- 1 حدد جميع الأعراض الملحوظة، وتصفح باستعمال الزرين السابق والتالي.
- 2 أجب على الأسئلة

بمجرد التحقق من صحتها، سيتم إرسال الاستمارة تلقائياً إلى الطبيب في مركز التلقيح، والذي سيتصل بك عن طريق المراسلة إذا لزم الأمر.

4 كيفية التواصل مع الطبيب في مركز التلقيح

لإرسال رسائل إلى الطبيب، اختر خانة رسائل على اللائحة.

- أرسل رسالتك كتابياً على المساحة المتوفرة. يمكنك إرفاق الوثائق.
- يمكنك هنا أيضاً أن تجد الرسائل التي يرسلها مركز التلقيح الخاص بك، جواباً على طلبك، على سبيل المثال.
- يتم حفظ سلسلة المحادثة. يمكنك الرجوع إلى كل المعلومات والمحادثات السابقة الخاصة بك.

في حالة ظهور مشاكل صحية مختلفة عن الأعراض المعتادة أو في حالة استمرار الأعراض الجانبية، يرجى الاتصال مباشرة بمركز التلقيح الخاص بك أو بطبيبك أو اذهب إلى أقرب قسم للمستعجلات.

بحاجة إلى مساعدة، لديك أسئلة؟

ابحث عن الأسئلة الشائعة على yakadaliqah.com أو hotline@yakadaliqah.com