## **ROYAUME DU MAROC**

Ministère de la Santé

Direction du Médicament et de la Pharmacie



المملكة المغربية ⊕\$ NIX + I NE YOX + OXIIX + OXIIX

## **COMMUNIQUE DE PRESSE**

Le Ministère de la Santé - Direction du Médicament et de la Pharmacie – a ordonné le samedi 22 septembre 2018 le rappel d'un lot du médicament :

ALTEC 2,5 mg boîte de 30 gélules ; Lot N° 050418 - Date de péremption : juin 2021

Ce médicament, à base de ramipril est utilisé dans le traitement de l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires et les néphropathies.

Le rappel du lot fait suite à la détection d'une erreur d'inscription au niveau de l'étiquetage de deux dosages différents sur la même boite: Altec 2,5mg sur la face de l'étui et Altec 10mg sur la languette de fermeture.

A signaler que les gélules contenues dans ladite boîte de ce médicament sont bien dosées à **2,5 mg** de Ramipril tel que mentionné sur la face de la boîte. L'inscription de dosage 10 mg sur la languette de fermeture de la boîte est erronée.

Aussi, seul le lot N° 050418 – date de péremption : juin 2021 du médicament ALTEC 2,5 mg est concerné par ce rappel.

Pour plus d'information, veuillez consulter votre pharmacien ou votre médecin traitant.

Pour le Ministre et P.O. Le Directeur du Médicament et de Prarmacie Ministère de la Santé

Pr Jamal TAOUFIK



## ROYAUME DU MAROC Ministère de la Santé



المملكة المفربية وزارة الصحـــة

مديرية الأدوية والصيدلة

Direction du Médicament et de la Pharmacie

## بلاغ صحفي

بتاريخ 22 سبتمبر 2018، قررت وزارة الصحة - مديرية الأدوية و الصيدلة -

باسترداد حصة دواء:

ألتيك 2,5 ملغ علبة 30 كبسولة

حصة رقم 050418 - تاريخ انتهاء الصلاحية : يونيو 2021

هذا الدواء الذي مادته الفاعلة رامبريل, يستعمل في علاج ضغط الدم الشرياني و أمراض القلب و الشرايين و أمراض الكلى.

يأتي استرداد الحصة تبعا لاكتشاف خطأ على مستوى توضيب الدواء, حيث دون على العلبة جرعتان: ألتيك 2.5 ملغ على واجهة العلبة و ألتيك 10 ملغ في جهة إغلاق العلبة.

يشار إلى أن كبسو لات علبة هذا الدواء ذات جرعات من 2.5 ملغ من رامبريل كما هو مذكور في واجهة العلبة. أما جرعة 10 ملغ المدونة في جهة إغلاق العلبة فهي خاطئة.

أضف إلى ذلك أن الحصة المشار إليها أعلاه من دواء ألتيك 2.5 ملغ هي الحصة الوحيدة المعنية بالاسترداد.

ولمزيد من المعلومات يرجى استشارة الصيدلي أو الطبيب المعالج. ◊ ◘

للوزير وبامر منه مدير الأدوية والمسالة وزارة اللصحة

البروفيسور جمال توفيق

