



N° ..... 130 ..... DMP/00

Rabat le ..... 27 OCT 2010

**MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL  
 DE L'ORDRE DES PHARMACIENS**

Dans le cadre du suivi de la sécurité des produits de santé, j'ai l'honneur de vous informer des décisions prises par la Commission Nationale Consultative de Pharmacotoxicologie-Réactio-Matériovigilance du 04/12/2009 concernant les spécialités pharmaceutiques citées ci-dessous :

**1/ Spécialités pharmaceutiques à base de Méthotrexate ✓**

Le méthotrexate est un principe actif indiqué en oncologie, en rhumatologie et en dermatologie.

Des erreurs médicamenteuses liées au non respect de la posologie du méthotrexate (forme orale) ont été rapportées au Maroc, en Suisse, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Les doses prescrites ne correspondent pas aux doses administrées (exemple : 2 comprimés/jour au lieu de 2 comprimés/semaine). Ces erreurs au niveau de la posologie ont provoqué des préjudices chez les cas rapportés.

*Ainsi, il est recommandé aux professionnels de santé de:*

- ✓ Bien expliquer le traitement au patient : il s'agit d'une posologie particulière.
- ✓ Insister sur la prise hebdomadaire des comprimés de méthotrexate ;
- ✓ Fournir au patient une ordonnance claire et lisible qui mentionne explicitement le traitement ; les abréviations sont à éviter.
- ✓ Définir le jour de prise du médicament avec le patient :
  - au moment de la prescription en le précisant sur l'ordonnance
  - en le recopiant sur la boîte au moment de la dispensation
  - en évitant le mardi car ceci présente une confusion avec le mot matin.
- ✓ Préciser l'indication du méthotrexate sur l'ordonnance. Cette information est utile pour les autres professionnels de santé.

**2/ Spécialités pharmaceutiques à base de clopidogrel**

Le Clopidogrel est indiqué chez l'adulte dans la prévention des événements liés à l'athérombose.

Des études cliniques récentes ont montré qu'il existe une interaction entre le clopidogrel et les inhibiteurs de la pompe à protons. Cette interaction pourrait mener à une réduction des niveaux de métabolite actif du clopidogrel et ainsi avoir des conséquences sur la réponse du médicament. ✓



***Il est recommandé d'informer les professionnels de santé de l'interaction qui existe entre le clopidogrel et les inhibiteurs de la pompe à protons.***

### **3/ Spécialités pharmaceutiques à base d'azithromycine :**

Le Centre Marocain de Pharmacovigilance a noté une augmentation importante du nombre d'erreurs médicamenteuses (EM) liées à l'administration de l'Azithromycine. Ces erreurs résultent d'un défaut d'information du patient sur le rythme d'administration de ce médicament (administration des 3 doses du médicament le premier jour du traitement au lieu d'une prise par jour pendant 3 jours).

***Il est recommandé aux professionnels de santé d'insister auprès des patients sur le rythme d'administration de l'Azithromycine.***

### **4/ Spécialités pharmaceutiques à base de métoclopramide :**

Le métoclopramide est un principe actif antiémétique, il peut être à l'origine d'effets indésirables neurologiques, comme des mouvements anormaux de la tête et du cou (spasmes du visage, contraction des mâchoires, mouvements anormaux des yeux, difficulté pour avaler ou pour parler, torticolis...). Ces effets sont connus et mentionnés au niveau des notices des spécialités à base du métoclopramide.

Le Centre Marocain de Pharmacovigilance a noté un nombre préoccupant de syndromes extrapyramidaux liés à des erreurs de dose par surdosage au métoclopramide. En effet, l'utilisation de formes pharmaceutiques inadaptées (chez l'enfant et le nourrisson), le non respect de la posologie recommandée et/ou le non respect de l'intervalle entre les prises sont généralement à l'origine de ces effets indésirables.

***Il est recommandé aux professionnels de santé d'insister auprès des patients sur :***

- **Le respect de la posologie par prise usuelle et de la posologie maximale journalière.**
- **Le respect de l'intervalle de temps d'au moins 6 heures entre chaque prise même en cas de vomissement et de rejet partiel ou total de la dose.**
- **La prise en compte du poids de l'enfant et de l'indication, si la prescription est destinée à l'enfant.**

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations les meilleures. ♡

Pour le Ministre et P.O  
Le Directeur du Médicament  
et de la Pharmacie  
Dr. BOUAZZA OMAR